



CATALOGUE


AUTOMOTIVE - TRANSPORT





Vous trouverez dans cette brochure une liste non exhaustive des produits Labo WTC. Pour des applications spécifiques, d'autres formules peuvent être proposées. D'autre-part, en fonction des besoins particuliers d'un client, une solution sur mesure sera recherchée.







AUTOMOTIVE - TRANSPORT

DE 2001 WEEL & RIM CLEANER



WEEL & RIM CLEANER

C'est un nettoyant de jantes à Ph neutre qui peut enlever les particules de fer. Le produit peut être utilisé pour l'élimination de rouille et de particules de fer à l'extérieur des véhicules. Il supprime également la poussière de frein, la graisse, l'huile et la saleté rapidement et efficacement. Il est facile à appliquer. Il donne un aspect brillant et peut être utilisé sur tous les types de jantes et enjoliveurs.



READY
to use



CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 5L



DE 2064 JANTEX



JANTEX - NETTOYANT JANTES

Donne un excellent aspect à l'aluminium. N'attaque pas les plastiques, peintures, caoutchouc. Donne un nettoyage rapide. N'est pas abrasif. Diminue l'adhérence des salissures. A Base d'acide.



1 à 5%



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L



AC 4065 RENOVATEUR ALU



RENOVATEUR ALU

Donne un excellent aspect à l'aluminium. N'attaque pas les plastiques, peintures, caoutchouc. Donne un nettoyage rapide. N'est pas abrasif. Diminue l'adhérence des salissures.



2 à 5%



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L



DE 2002 SCREENWASH



SCREENWASH

Action dégivrant instantanée. Produit très actif qui ne demande généralement pas l'aide d'un grattoir. S'élimine à l'eau. Supprime l'utilisation de l'eau chaude qui peut faire éclater le pare-brise. Correctement traité, le pare-brise ne regivre pas au roulage. Non corrosif pour les caoutchoucs et peintures.



READY
to use



CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L



AUTOMOTIVE - TRANSPORT

DE 2003 CRYSTAL-KLAAR



CRYSTAL-KLAAR

CRYSTAL-KLAAR est un produit qui compte de nombreux avantages. Il laisse sur la surface traitée un film mono moléculaire qui combat les traces de doigts, la saleté et la charge statique. CRYSTAL-KLAAR nettoie sans peine toute surface brillante sans laisser de traces. CRYSTAL-KLAAR a un effet anti-buée. CRYSTAL-KLAAR nettoie en douceur toutes surfaces telles que fenêtres, vitrines, pare-brise, miroirs, cristaux, carrelages, porcelaines, plastiques, céramiques, écrans télévisions, écrans d'ordinateurs.....



CONDITIONNEMENT :

500ML - 1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L



DE 2102 DEMOUSTIQUANT



DEMOUSTIQUANT PARE-BRISE

En été s'utilise comme lave-vitre. Aide à éliminer le film routier, huile, insectes, salissures. Ne craquelle pas, n'attaque pas la plupart des caoutchoucs, plastiques ou métaux, élimine les salissures, poussières et boues, améliore la visibilité et la sécurité. Ce produit élimine les traces d'insectes sur les vitres, pare-brise. Non corrosif. Très bon pouvoir nettoyant. Sans silicones. Sans ammoniacque.



CONDITIONNEMENT :

250ML - 1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L



AE 5012 DEGRIVANT



DEGRIVANT PARE-BRISE

Action dégivrante instantanée. Produit très actif qui ne demande généralement pas l'aide d'un grattoir. S'élimine à l'eau. Supprime l'utilisation de l'eau chaude qui peut faire éclater le pare-brise. Correctement traité, le pare-brise ne regivre pas au roulage. Non corrosif pour les caoutchoucs et peintures.



SP 8043 ANTIGEL



ANTIGEL MOTEUR CONCENTRE

C'est un antigel à base de mono éthylène glycol et d'inhibiteurs sélectionnés exempts d'amines, de nitrites ou de phosphates. Il répond aux principales spécifications internationales sur les antigels. Il protège efficacement contre le gel ou la surchauffe du moteur. Les caractéristiques types sont fournies à titre indicatif. Antigél/antifreeze assure une protection longue durée, contre le gel et la corrosion des circuits de refroidissement des moteurs essence et diesel. L'antigel Antigél/antifreeze mélangé avec une quantité adéquate d'eau, devient un liquide de refroidissement préconisé pour tous les circuits de refroidissement des moteurs thermiques.



CONDITIONNEMENT :

1 - 5 - 25 - 30 - 60 - 210



AUTOMOTIVE - TRANSPORT

SP 8044 ANTIGEL - MAZOUT



ANTIGEL - MAZOUT - DIESEL

En tant que fabricant de produits chimiques industriels nous avons mis au point une nouvelle formule pour prévenir la cristallisation de la paraffine dans le gasoil par temps d'hiver. Dans un pays où les rigueurs de l'hiver sont imprévisibles il vaut mieux prévenir que guérir. En comparaison avec d'autres produits du genre nous avons considérablement amélioré les qualités de cet additif. Il contient des additifs de très haute gamme qui par sa qualité exceptionnelle prévient l'obstruction des filtres et conduites par la cristallisation de la paraffine dans le mazout, le gasoil, le diesel et le fuel léger.



CONDITIONNEMENT :

1 - 5 - 30 - 60 - 210



SP 8046 ANTIGEL



ANTIGEL PARE-BRISE PRÊT À L'EMPLOI

Il est efficace contre le givre, la neige et la glace. Élimine la poussière, la suie, la boue, le sel. Ne laisse pas de traces ni de taches. Il reste efficace même lorsque les températures sont à -20°C. Compatible avec tous les types de lave glace. N'altère pas les caoutchoucs, les plastiques et les surfaces peintes.



READY
to use



CONDITIONNEMENT :

1 - 5 - 10 - 25 - 30 - 60 - 210



SP 8146 ANTIGEL



ANTIGEL PARE-BRISE CONCENTRÉ

Il est efficace contre le givre, la neige et la glace. Élimine la poussière, la suie, la boue, le sel. Ne laisse pas de traces ni de taches. Il reste efficace même lorsque les températures sont à -38°C. Compatible avec tous les types de lave glace. N'altère pas les caoutchoucs, les plastiques et les surfaces peintes.



1/10

CONDITIONNEMENT :

05 - 1 - 5 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210



DE 2024 CUIRIUM



CUIRIUM

Par sa composition spéciale c'est un produit qui ravive et fait briller les cuirs : mats, lisses, tressés et pour les peausseries naturelles de toutes teintures. Nettoie en douceur sans agresser ni dessécher. Il ne donne pas de film gras. Il est antistatique. Sèche très rapidement. Incolore Ne change pas la couleur des surfaces traitées - Laisse une finition protectrice sur les surfaces Parfumé, il laisse une odeur agréable - Laisse un très haut brillant de longue durée.



PH 7




READY
to use



CONDITIONNEMENT :

500ML - 1L - 5L - 30L



AUTOMOTIVE - TRANSPORT

DE 2026 COKPIT CLEANER



COKPIT CLEANER

Par sa composition spéciale, permet d'obtenir un film brillant instantané sur tableau de bord, plastiques, Skai, vinyles, pare-chocs, caoutchoucs, rétroviseurs, etc....

- Nettoie, rénove, protège et fait briller.
- Antistatique il évite le collage de la poussière.



CONDITIONNEMENT :

500ML - 750ML - 1L - 2L - 5L - 30L



DE 2027 TEXTILKLAAR



TEXTILKLAAR "SHAMPOOING TEXTILE"

Les nettoyeurs moquettes doivent répondre à plusieurs impératifs résultant du support à nettoyer et du matériel utilisé : Absence de mousse - Action détergente rapide et efficace - Innocuité vis à vis des moquettes et tissus - Absence de résidus gras sur les fibres. Il répond à tous ces impératifs. Il ravive les couleurs des moquettes et tapis, des sièges automobiles sans les altérer et a l'avantage d'être antistatique. Et il convient pour tous les appareils de nettoyage mécanique, mono brosse, injecteur-extracteur et peut être appliqué directement à l'aide d'un pulvérisateur.



CONDITIONNEMENT :

500ML - 1L - 2L - 5L - 10L - 25L - 30L - 210L



AE 5011 DETERGENT



MOUSSE DETERGENTE

Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir désincrustant permettant d'éliminer toutes traces de salissures, même les plus difficiles, telles que goudrons, bitumes et graisses animales ou végétales. Les surfaces traitées obtiennent un effet brillant y compris les aluminiums et inoxydables polis. Paradoxalement, il peut être utilisé sur les surfaces en verre ou en matière plastique transparentes, après un essuyage satisfaisant. Cette mousse, bien que meilleure par rapport à certains solvants les plus performants, n'abîme pas les vernis, ni les matières plastiques. Il peut être appliqué sur tous les matériaux, même les aciers.



DE 2012 PERFECT SMELL



PERFECT SMELL

DE 2012 est un désodorisant d'atmosphère écologique, il supprime les mauvaises odeurs, laisse une fraîcheur tonique et un parfum frais et plaisant. Il élimine avec succès les odeurs de tabac, ainsi que les odeurs corporelles et animales.

Lavande DE2012/L

Pêche DE2012/PC

Citron DE2012/C

Menthe DE2012/M

D'autres senteurs disponible.



CONDITIONNEMENT :

250ML - 500ML - 1L



AUTOMOTIVE - TRANSPORT

AE 5027 FINODOR



FINODOR NEUTRALISANT ABSORBEUR

Neutralisation/absorption des odeurs. Grâce à sa molécule de haute technologie et spécifique absorbante, ne masque pas les mauvaises odeurs comme les simples parfumants, mais les neutralise par absorption/ingestion. Léger parfum citronnelle. Ce léger parfum permet de masquer instantanément tout ou partie des mauvaises odeurs, le temps que les molécules absorbante et bactéricide fassent leur office.



AE 5089 POLISH ORANGE



POLISH ORANGE

Recommandé pour les skaïs, les meubles vernis et cirés, les tableaux de bord, les surfaces émaillées, les cuirs, etc. Mélange d'huiles et de résines méthylpolysiloxaniques en solution dans un solvant volatil. Antistatique, excellent hydrofuge et rénovateur, n'attaque pas les plastiques. Agréablement parfumé à l'orange. Entretien, fait briller et protège tous les supports. Elimine la poussière grâce à ses propriétés antistatiques. Laisse un film protecteur anti corrosion. Volume net 97% de matière active. Préparation inflammable. Gaz propulseur ininflammable.



AE 5091 POLISH MENTHE



POLISH SANS SILICONE

Recommandé dans l'entretien des skaïs, bois, stratifiés etc. Rénovation des tableaux de bords et autres éléments en plastique des garnitures de véhicules. Redonne un aspect neuf aux surfaces plastiques ternies par la lumière et la poussière. Sans nuisance pour l'environnement de travail.



HY 1077 LINGETTES NETT.



LINGETTES DE NETTOYAGE HUMIDES

C'est un seau qui contient 70 serviettes humidifiées en tissu très doux et résistant, pour nettoyer vos mains ou objets et les débarrasser de toutes tâches d'encre, d'huiles, de poussières, de graisses, de peintures, de résines, de goudron, d'herbe. Il a été formulé de façon à éliminer les risques de réactions allergiques.

READY
to use

1
min



HY 1087 POUDRE GELIFIANTE



POUDRE GELIFIANTE

Transformation en gel semi-solide de tous liquides aqueux tel(s) que : eau, vomissures, urines, déjections, huiles, œuf, confiture, sauces, jus de fruits, produits chimiques aqueux, peinture, mazout, etc... Super absorption jusqu'à 50 fois son propre poids. Alors qu'une serpillière n'absorbe qu'une fois et demi et les produits à base de cellulose que deux fois et demi en moyenne. Masque immédiatement les odeurs désagréables en laissant un parfum de fraîcheur. Pratique (en version boîte poudreuse) et facile d'emploi. Ne tâche pas, s'emploie sur toutes surfaces. Protège l'environnement et les surfaces souillées.



DE 2021 CARDRY ONE



CARDRY ONE NETTOYANT AUTO SANS EAU

Formule unique, c'est un produit nettoyant non abrasif, protecteur, lustrant, qui à une fonction antistatique et nettoyante qui va permettre de décoller les saletés. Enfin, les cires et polymères donnent un film protecteur, brillant et avec un remarquable effet perlant.

Nettoyez sans peine et sans rayer votre véhicule n'importe où sans utiliser une goutte d'eau.

C'est un outil quotidien apprécié et indispensable tant chez le professionnel que chez le particulier.



CONDITIONNEMENT :


500ML - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 120L - 210L

DE 2022 CARDRY



CARDRY LIQUIDE DE SÉCHAGE

Anti-gouttes, des carrosseries en statique, armoires, libre-service ou nettoyeurs haute-pression en stations de lavage. Séchage facilité, accéléré et sans traces. Transforme le film et les gouttelettes d'eau résiduelles de rinçage en un film qui s'étale jusqu'à disparition complète. Empêche donc toutes traces sèches inesthétiques (auréoles, traînées) du calcaire de l'eau sur les carrosseries, chromes et vitres.



CONDITIONNEMENT :

1L - 2L - 5L - 25L - 210L - 1000L

DE 2023 BRIO WAX



BRIO WAX

BRIO est une cire liquide lustrant pour carrosseries, effet léger séchant perlant, elle permet d'obtenir un excellent séchage et une conservation durable grâce à l'emploi de cires et polymères sélectionnés. Conçue pour faciliter l'épanchement de l'eau. Peut être appliquée au vaporisateur ou dans un lave-auto à pression.



CONDITIONNEMENT :

500ML - 1L - 5L - 25L - 210L - 1000L

AUTOMOTIVE - TRANSPORT

DE 2025 DÉGRAISSANT



DÉGRAISSANT NETTOYANT ANTI-STATIQUE

Il élimine le film statique et les salissures résistant aux shampoings classiques sur les véhicules, camions, bâches, surfaces laquées et autres surfaces lavables. Ce produit est non toxique, anti-corrosif, anti-tartre, sans phosphates, biodégradable.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 30L - 60L - 120L - 210L - 600L

DE 2030 GREEN SHAMPOO



GREEN AUTO SHAMPOO

Il élimine rapidement les saletés les plus tenaces, avec beaucoup d'efficacité. Ce produit n'est pas agressif et prend soin de la peau comme du matériel.



CONDITIONNEMENT :

500ML - 1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

DE 2034 SUPER CLEAN BLUE



SUPER CLEAN BLUE

Pour tous types de véhicules. Formule à très haute teneur en matières actives : permet un nettoyage très puissant, complet et rapide des carrosseries, bâches, ridelles etc.....Élimine tous types de pollutions. Particulièrement efficace sur les châssis, les traces de gasoil. Convient pour le nettoyage extérieur des véhicules. Nettoie la carrosserie sans rincer ou brosser et dégraisse les bâches de camions avec utilisation d'un nettoyeur haute pression. Élimine immédiatement et efficacement le film statique, les gaz d'échappement, la saleté, la boue, la graisse et la vase. Peut être dilué avec de l'eau dure ou douce.



CONDITIONNEMENT :

5L - 20L - 30L - 210L - 600L - 1000L

DE 2099+ SHAMPOOING BUS



SHAMPOOING BUS ET CAMIONS

Approprié pour l'utilisation avec tous les systèmes automatiques utilisés dans les tunnels de lavage. Peut être utilisé aussi bien avec les machines à brosses qu'avec les machines à pulvérisation ou en manuel. Enlève rapidement le film routier, et autres salissures. Contient des agents de dégraissage pour enlever le film provenant des pots d'échappement et la suie. Possède une Action puissante et pénétrante de nettoyage / dégraissage ; grâce à ses principes actifs pénétrants mouillants, Développe une mousse contrôlée. Contient un additif alcalin qui renforce l'action de nettoyage.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

DE 2073 ADOUCISSEUR



ADOUCISSEUR LIQUIDE

Agent de protection anticalcaire, qui empêche la formation de calcaire dans les pièces conductrices d'eau chaude et très chaude. Est utilisé comme additif pour les détergents neutres et alcalins, il renforce leur action et empêche les dépôts indésirables sur le matériel. Cette possibilité d'action antitartre est très appréciée en utilisation conjointe avec les produits de nettoyage pour machines à vapeur et haute pression. Il garantit un meilleur fonctionnement et transmission de chaleur. Réduit les problèmes causés par l'eau dure.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60L - 210L - 1000L




AE 5044 NETT. FREINS



NETTOYANT FREINS & EMBRAYAGES

Produit de dégraissage, spécialement formulé pour le nettoyage des freins et des embrayages. Rétablit l'adhérence des garnitures de disques d'embrayage sur le volant moteur. Améliore les performances des systèmes de freinage en enlevant les poussières qui peuvent altérer le fonctionnement des freins, et élimine ainsi tout bruit de grincement ou couinement au niveau du système de freinage. Ne nécessite pas le démontage du système. Sa vitesse d'évaporation a été spécialement étudiée pour un nettoyage efficace des freins: le solvant a ainsi le temps de pénétrer dans tout le système, de dissoudre et d'enlever les résidus.




AE 5144 NETT. FREINS



NETTOYANT FREINS ET EMBRAYAGES

Se vaporise sous tous les angles. Dissout graisses, huiles et liquides de freinage. Aérosol haute pression. Ne contient pas de trichloroéthane.



SO 3037 DÉGOUDRONNANT



DÉGOUDRONNANT LIQUIDE

C'est un produit spécifiquement développé pour le nettoyage de tout matériel entrant en contact avec les goudrons, bitumes et asphaltes. Il élimine également les résidus de combustion, et les hydrocarbures lourds...
Nettoyant / Dégoudronnant.



CONDITIONNEMENT :

1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210



AUTOMOTIVE - TRANSPORT

SO 3046 DEGRAISSANT




SOLVANT DEGRAISSANT EVAPORATION RAPIDE MULTI-USAGES

Dégraissant sans odeur, sans chlore, sans aromatiques, sans benzène, à vitesse d'évaporation adaptée. Élimine graisses, souillures, pollutions même difficiles d'accès. Pouvoir pénétrant renforcé. Assemblage, construction mécanique, ateliers d'entretien, mécanique de précision, traitement de surface, aéronautique, construction et entretien d'automobiles. Dégraissage en mécanique et plasturgie. Nettoyage des encres en arts graphiques imprimés. Nettoyage des excédents de colles ou de résines. Préparation de surfaces avant collage, avant peinture. Nettoyant freins et embrayages.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :

1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 60 - 210 - 1000



SO 3080 SOLV 80




DEGRAISSANT NETTOYANT SPECIAL

C'est un produit de nettoyage, à très haut pouvoir solvant. Il a été spécialement formulé pour éliminer les pollutions les plus tenaces, y compris résines ou colles non polymérisées. Il peut être utilisé pour le nettoyage de pièces avant traitement de surfaces (collage, peinture). Il est compatible avec les métaux, et certains plastiques et élastomères. Il ne contient aucun stabilisant, ce qui permet d'éviter tous problèmes ultérieurs d'oxydation. Il offre plus de sécurité à point éclair 72°. Il contient un inhibiteur de corrosion empêchant la formation de rouille sur les surfaces traitées.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :

30 - 60 - 210



SO 3544 DEGRAISSANT NETT.




DEGRAISSANT NETTOYANT « SPECIAL FREINS ET EMBRAYAGE »

Produit de dégraissage, spécialement formulé pour le nettoyage des freins et des embrayages. Excellent solvant des liquides de freins, huiles, cambouis, poussières incrustées et résidus. Rétablit l'adhérence des garnitures de disques d'embrayage sur le volant moteur. Améliore les performances des systèmes de freinage en enlevant les poussières qui peuvent altérer le fonctionnement des freins, et élimine ainsi tout bruit de grincement ou couinement au niveau du système de freinage. Ne nécessite pas le démontage du système de freinage. Action rapide et efficace. Permet un traitement longue durée. Ne laisse aucun résidu.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :

5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L



SO 3644 EVAPORATION RAPIDE




SOLVANT A EVAPORATION RAPIDE

C'est un fluide technique de dégraissage. Il en résout les inconvénients sur le plan de la toxicologie et sur le plan de l'environnement. Il est pratiquement inodore, il ne possède pas d'odeur étherée. Il possède un excellent pouvoir solvant de la plupart des huiles et des graisses. Paradoxalement, il est compatible avec la plupart des matériaux plastiques. Cette caractéristique est le gage d'une meilleure mouillabilité de surfaces, ainsi que d'une diminution des quantités mises en œuvres nécessaires, à un même résultat. Cette caractéristique lui confère un bon pouvoir de décantation des polluants qui ne restent pas en surface.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :

5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L




SP 8001 CATALISEUR



CATALISEUR GAZOLE VEHICULE

Il est composé de :

Catalyseurs qui favorisent la combustion. Dispersants qui empêchent la sédimentation des boues. Solvants puissants qui ramollissent les dépôts et favorisent leur élimination. Inhibiteurs de corrosion qui protègent les circuits et cuves. Par sa composition, il agit sur : Le gazole en dissolvant les boues et fractions lourdes d'où amélioration du débit et meilleure pulvérisation. La combustion. Le catalyseur provoque une meilleure oxydation d'où accélération de la combustion qui se concrétise par la diminution des fumées et des suies.



CONDITIONNEMENT :

1 - 10

HY 1080 SAVON MICROBILLE



SAVON MAIN MICROBILLE SANS SOLVANT

Ce savon est particulièrement actif et efficace pour nettoyer les mains dans les cas les plus difficiles d'utilisation, ne contient aucun abrasif. Son action pénétrante lui donne une surpuissance dégraisant tout en protégeant l'épiderme des inconvénients d'irritations et de gerçures. Au pouvoir protecteur et adoucissant renforcé, apporte en plus de ses extraordinaires propriétés nettoyantes, une garantie contre les méfaits occasionnés par le froid et l'eau dure. Parfumé aux agrumes.



CONDITIONNEMENT :


3Kg - 10Kg

HY 1081 SAVON MICROBILLE



SAVON MAIN MICROBILLE ENRICHI À L'ALOÈS VERA

Il est particulièrement actif pour nettoyer les mains souillées par le cambouis, les graisses, goudron, peinture fraîche, poussières de freins, etc.... Il lavera les mains particulièrement sale en douceur, grâce à l'absence totale de solvant et d'un pH proche de la neutralité font que ce savon respecte l'équilibre fragile de l'épiderme et peut être utilisé plusieurs fois dans la journée. Il est agréablement parfumé à l'orange.



CONDITIONNEMENT :


3Kg - 10Kg

HY 1086 CRÈME



CRÈME PROTECTRICE POUR LES MAINS

Crème protectrice pour la peau, prête à l'emploi, à base d'eau, non grasse, ne colle pas. La couche protectrice impénétrable du HY1086 protège la peau contre la saleté, la graisse, l'encre, l'huile, etc. Le produit protège également contre la pénétration de saleté et de graisse causée par l'essence, les produits de nettoyage, les diluants pour peinture et autres produits chimiques fréquemment utilisés. HY1086 contient une combinaison unique d'éléments adoucissants et protecteurs. Contient plus d'éléments actifs que la plupart des crèmes protectrices. Nourrit et rafraîchit la peau, procure immédiatement une sensation de fraîcheur.



CONDITIONNEMENT :

250ML - 500ML - 1L - 3L - 10L



Tel : +32(0)67 44 21 47

Fax : +32(0)67 44 21 86

<http://www.labowtc.be>

Mail : info@labowtc.be