



CATALOGUE

DEPOLLUTION - ABSORBANTS





WTC PROPOSE UNE LARGE GAMME DE PRODUITS DESTINÉS :

- À la dépollution sur sol et sur l'eau .
- Au traitement absorbant ou non après un débordement accidentelle d'huiles et /ou d'hydrocarbures.

Notre vocation est d'offrir à nos clients la solution la mieux adaptée grâce à notre savoir-faire et notre expérience. Nous sommes fournisseur de plusieurs corps de pompiers et protection civile. Vous trouverez ci-dessous la liste des produits que nous proposons.



LES PRODUITS DÉPOLLUANTS



DÉPOLLUTION ET ABSORBANTS

DE 2045 OIL CLEANER



DEGRAISSANT SURPUISSANT POUR L'ÉLIMINATION DES GRAISSES ET HYDROCARBURES, DEPOLLUANT

C'est un produit de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes. C'est un liquide fortement actif, particulièrement recommandé pour les huiles, les graisses et les hydrocarbures, en particulier le gasoil. Il possède une Formule à très haute teneur en matières actives qui permet un nettoyage complet en profondeur. Il répond aux besoins des utilisateurs pour toutes opérations de nettoyage ou de dégraissage, en substitution aux détergents ou solvants dangereux lorsque les critères toxicologiques doivent être améliorés, et les méthodes d'utilisation nécessitent des dégraissants ininflammables, de sécurité. Il est non toxique, non corrosif, antipollution, biodégradable.



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

DE 2145 OIL CLEANER RTU



DEPOLLUANT GRAISSES ET HYDROCARBURES - Prêt à l'emploi

Il élimine sans action mécanique les graisses et les hydrocarbures, en particulier le gasoil. Il est dégraissant sans solvant, biodégradable, non toxique, non corrosif, antipollution, de sécurité. De part ses qualités particulières, il contribue au respect de l'environnement et de la sécurité. On l'utilise dans les stations services, les industries, les transports routiers ou maritimes, sur les sols imprégnés de gasoil ou d'huiles (sol béton, asphalte, sol peint, pavés), les pompes, les réservoirs de gasoil, les machines outils, moteurs...



CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 25L - 210L - 1000L

SP 8096 OIL CLEANER W



DEPOLLUANT - DISPERSANT DES HUILES ET HYDROCARBURES RÉPANDUS SUR L'EAU, BASSINS, MARES, ETANGS, MERS, ...

Quand ils sont répandus accidentellement (fuite bateau, ...) ou criminellement, ces étendues d'hydrocarbures agissent comme de véritables destructeurs de la nature : poissons et flore marine sont vite anéantis, il joue donc le rôle de dépolluant rapide, par dispersion du polluant, afin de préserver au plus vite l'environnement. Contrairement aux absorbants d'hydrocarbures répandus sur l'eau (SP8030), la dépollution est moins fastidieuse car il est inutile de récupérer après traitement le produit et le polluant. Action dispersante en micro gouttelettes : Les amas d'hydrocarbures sont dispersés en micro-gouttelettes isolées facilement et rapidement absorbables / digérables / éliminables par la nature elle-même.



CONDITIONNEMENT :

5 - 10 - 25 - 30 - 210 - 1000

DE 2345 NETT. DEPOLLUANT



NETTOYANT DEPOLLUANT AUTO-LAVEUSE

Il élimine sans action mécanique les graisses et les hydrocarbures, en particulier le gasoil. C'est un dégraissant sans solvant, biodégradable, non toxique, non corrosif, antipollution, de sécurité. De part ses qualités particulières, il contribue au respect de l'environnement et de la sécurité. On l'utilise dans les stations services, les industries, les transports routiers ou maritimes, sur les sols imprégnés de gasoil ou d'huiles (sol béton, asphalte, sol peint, pavés), les pompes, les réservoirs de gasoil, les machines outils, moteurs...



CONDITIONNEMENT :

25L - 60L - 210L - 1000L

LES PRODUITS ABSORBANTS



**SP 8032 SORB PAD TAMPONS ULTRA
ABSORBANT**



SP 8033 UNIVERSAL SOKS BOUDIN BARRAGE



DÉPOLLUTION ET ABSORBANTS

SP 8027 NATURA ZORB



ABSORBANT IGNIFUGE

Il s'utilise pour l'absorption de tous liquides, graisses, peintures, hydrocarbures,... Répandu en fine couche, Il a un très grand pouvoir anti-dérapant. Utilisé dans les ateliers nécessitant une grande sécurité, il ne contient pas de poussière, pas de silice, il n'est pas abrasif, anti-dérapant il ne roule pas sous les pieds. Sa capacité d'absorption est de 361%. Neutre chimiquement, il est biodégradable. Très grand pouvoir absorbant sur tous liquides, graisses, peintures, hydrocarbures, etc... Très grand pouvoir antidérapant. Neutre chimiquement - biodégradable. Particule de bois déshydraté à très haute température et ignifugé par un traitement spécifique. Une large utilisation du produit sur les lieux fréquentés par tous engins roulants n'entraîne pas la formation de particules fines, volatiles, pouvant entraîner des inconvénients majeurs.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
Seau plastique de 20L ou 40L

SP 8029 ASORBANT



ABSORBANT UNIVERSEL

Absorbe tous liquides et matières grasses tels que: eau, huiles, solvants, encres, peintures, gaz-oil, fuel. Utilisation sur tous types de sols durs tels que: ciment, marbre, carrelage, terre cuite, terrazolithes, dalles thermoplastiques, goudron, bois. Ne s'écrase pas facilement, ne forme pas de boue. Contrairement à certains absorbants classiques du type attapulgite, sépiolite ou sulfate de calcium. Ne rejette pas les liquides absorbés. Contrairement à la sciure qui fait «éponge» à la compression en rejetant les liquides. Ne colle pas - balayage facile. Ne colle pas au sol ou aux chaussures, ce qui facilite son balayage. Anti-dérapant: Sécurité sur sols glissants ou verglacés. Grâce à la forme anguleuse des grains, ceux-ci fournissent une friction élevée. Anti-glissade sur sols souillés de liquide gras. Restitue un sol sec et non glissant après usage.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
10 - 33 - 40

SP 8030 ABSORBANT



GRANULE ABSORBANT SPECIAL DEPOLLUTION

Absorption de produits gras, huiles, hydrocarbures répandus sur : sols industriels et d'industries alimentaires, chaufferies, parkings, station-service, abattoirs, garages, magasins, lacs, rivières, ports, bassins. Absorption de liquides organiques dans les épurateurs et fosses de décantations. Nettoyage de cuves à huiles et fiouls. Anti-dérapant des sols d'industries alimentaires. Lutte contre les déversements accidentels. Sans danger pour la faune et la flore terrestre et marine.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
10 - 33 - 40

SP 8026 ABSOFLOOR



ABSOFORT

Absorbe tous liquides et matières grasses tels que: eau, huiles, solvants, encres, peintures, gaz-oil, fuel. Utilisation sur tous types de sols durs tels que: ciment, marbre, carrelage, terre cuite, terrazolithes, dalles thermoplastiques, goudron, bois. Ne s'écrase pas facilement, ne forme pas de boue. Contrairement à certains absorbants classiques du type attapulgite, sépiolite ou sulfate de calcium. Ne rejette pas les liquides absorbés. Contrairement à la sciure qui fait «éponge» à la compression en rejetant les liquides. Ne colle pas - balayage facile. Ne colle pas au sol ou aux chaussures, ce qui facilite son balayage. Anti-dérapant: Sécurité sur sols glissants ou verglacés. Grâce à la forme anguleuse des grains, ceux-ci fournissent une friction élevée. Anti-glissade sur sols souillés de liquide gras. Restitue un sol sec et non glissant après usage.

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
20 - 25 - 33 - 40

LE MATÉRIEL ET LES KITS



SP 8097 KIT ANTI POLLUTIE 50



KIT ANTI POLLUTION 50

Un fût de capacité de 120L contient :

- 25 tampons à grand pouvoir absorbant et forte rétention sur les hydrocarbures.
- 15 sacs plastiques épaisseur 50 microns - capacité 130L.
- 4 boudins ignifugés pour contenir et délimiter la pollution.
- 33 L d'absorbant granulé SP8031 pouvoir d'absorption +-150%
- 4 oreillers pour absorber les polluants.
- Une paire de gants nitriles résistants aux produits chimiques.
- Une pelle.

READY
to use

SP 8099 KIT ANTI POLLUTIE 100



KIT ANTI POLLUTION 100

Un fût de capacité de 200L contient :

- 50 tampons à grand pouvoir absorbant et forte rétention sur les hydrocarbures.
- 25 sacs plastiques épaisseur 50 microns - capacité 130L.
- 9 boudins pour contenir et délimiter la pollution.
- 66 L d'absorbant granulé SP8031 pouvoir d'absorption +-150%
- 8 oreillers pour absorber les polluants.
- Une paire de gants nitriles résistants aux produits chimiques. Une pelle.
- 1 Borne de signalisation de danger
- Stick mastic de réparation rapide « SP8053 »

READY
to use

DÉPOLLUTION ET ABSORBANTS



LES KITS DE RETENTION ...

L'accord européen stipule que les transporteurs de matières dangereuses doivent équiper leurs camions avec les équipements de sécurité tels que les extincteurs, les panneaux de signalisation mais aussi un kit anti pollution.

SP 8744 KIT ANTI POLLUTION



KIT ANTI POLLUTION CAMION

Un sac contient :

- 20 tampons à grand pouvoir absorbant et forte rétention sur les hydrocarbures.
- 1 sac plastique épaisseur 50 microns - capacité 130L.
- 3 boudins pour contenir et délimiter la pollution.
- Une paire de gants nitrile résistant aux produits chimiques.

READY
to use

SP 8082 OIL SPILL RESPONSE KIT



OIL SPILL RESPONSE KIT

- Dimension : 144 x 82 x 70 cm
Bac en polyéthylène, résistant à l'eau qui peut être fermé.
Capacité d'absorption : 1100 litre
Contient :
- 1 x 4 Boudins barrage 3m x ø13 m
 - 1 x 100 feuilles absorbantes 48 cm x 30 m
 - 6 x boudins 120 cm x ø7.5 cm
 - 2 x kit anti pollution camion 100
 - 200 x tampon ultra absorbant gris 50 x 40 cm
 - 50 x tampon ultra absorbant blanc 50 x 40 cm
 - 1 x PVC gant protecteur
 - 2 x sac de récupération

SP 8035 PILLOW



SP 8709 ROULEAU TAPIS ABSORBANT



DÉPOLLUTION ET ABSORBANTS

SP 8092 DRAIN BLOCKER



DRAIN BLOCKER

La solution pour agir rapidement lors d'un risque de pollution. Conception monocouche 100 % polyuréthane : ce matériau, à la fois souple, adhésif et résistant assure une bonne étanchéité des 2 côtés. Légère et facile à utiliser : mise en place rapide, réactivité accrue lors d'intervention sur des déversements. Bonne résistance chimique : compatible avec une large gamme de produits chimiques. Réutilisable : laver la plaque et la remettre dans son film de protection avant de la rouler. Disponible en 40 x 40 cm, 60 x 60 cm, 100 x 100 cm (8 mm épaisseur). Il est sûr et efficace pour confiner un déversement ou boucher une entrée de canalisation et éviter ainsi toute pollution de l'environnement. Réutilisable : se lave à l'eau et au savon.

READY
to use



LES KITS EN CHARIOT

Pour une intervention rapide face aux déversements partout dans l'usine. Recommandé pour les déversements de moyenne ampleur et pour les travaux de maintenance. Les absorbants sont accessibles très facilement. Mobile, il permet d'avoir les absorbants à portée de main très rapidement. Verrouillable pour conserver le contenu à l'abri de la poussière. Pratique, il peut être stocké à proximité des zones à risque pour intervenir très rapidement. Les roues résistantes pour un usage intensif. Poignées à l'arrière pour faciliter la manipulation.

SP 8098



Bac en polyéthylène, résistant à l'eau qui peut être fermé.

Contient :

- 1 x 5 Boudins barrage 7,5cm x \varnothing 1,2m
- 1 x 100 feuilles absorbantes 40 cm x 50 m
- 5 x coussins SP 8035
- 2 x kit anti pollution camion 100
- 1 x PVC gant protecteur
- 1 x sac de récupération
- 1 x paire de lunette de protection

READY
to use



DÉPOLLUTION ET ABSORBANTS



LES BOUDINS BARRAGE

Il s'agit de la meilleure façon d'absorber et de contenir de large déversements de produits chimiques et de liquide dangereux. Il absorbe les produits chimiques, les acides et les bases de même que les liquides à base d'hydrocarbures ou d'eau.

SP 8086 BOUDIN BARRAGE



BOUDIN BARRAGE FILET

Le boudin constitue un barrage de rétention idéal en cas de déversement accidentel important. En emballage d'origine bien fermé, à l'abri des intempéries et des fortes chaleurs. Pour les industries mécaniques, chimiques, pétrochimiques, plastiques, agroalimentaires, automobiles, garages, imprimeries, ateliers de mécanique, PME/PMI...

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
2 pièces par carton

SP8715 BOUDIN BARRAGE



BOUDIN BARRAGE FILET

Le boudin constitue un barrage de rétention idéal en cas de déversement accidentel important. En emballage d'origine bien fermé, à l'abri des intempéries et des fortes chaleurs. Pour les industries mécaniques, chimiques, pétrochimiques, plastiques, agroalimentaires, automobiles, garages, imprimeries, ateliers de mécanique, PME/PMI...
Dimension : \varnothing 7.5 cm x 1.2 m

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
10 pièces par carton

SP8716 BOUDIN BARRAGE



BOUDIN BARRAGE FILET

Le boudin constitue un barrage de rétention idéal en cas de déversement accidentel important. En emballage d'origine bien fermé, à l'abri des intempéries et des fortes chaleurs. Pour les industries mécaniques, chimiques, pétrochimiques, plastiques, agroalimentaires, automobiles, garages, imprimeries, ateliers de mécanique, PME/PMI...
Dimension : \varnothing 13 cm x 3 m

READY
to use

CONDITIONNEMENT :
4 pièces par carton



Tel : +32(0)67 44 21 47

Fax : +32(0)67 44 21 86

<http://www.labowtc.be>

Mail : info@labowtc.be